

各位

株式会社 DNA チップ研究所

2016 年 6 月 1 日

サービス内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、乳癌予後予測検査マンマプリント受託サービスをご利用いただきまして、ありがとうございます。この度、検査項目の内容一部変更に伴い、受託内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

誠に恐れ入りますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

◆変更実施日

2016 年 5 月 23 日現地サンプル到着分以降

※現地:オランダ(アムステルダム)Agendia 社ラボ

◆変更内容

| 項目コード | 検査項目 | 変更箇所 | 新 | 旧 | 備考 |
|-------|----------------------|------|-----------|---------------------|------------------------------|
| B16A1 | マンマプリント乳癌予後予測検査(一式) | 受託項目 | ブループリント付き | ブループリント・ターゲットプリント付き | ターゲットプリントサービス停止による(Agendia社) |
| B16MP | マンマプリント乳癌予後予測検査(単品) | 新規 | - | - | - |
| B16BP | ブループリント分子サブタイピング(単品) | 新規 | - | - | - |

株式会社DNAチップ研究所

マンマプリントサポート

〒105-0022 東京都港区海岸 1-15-1

スズエベイディアム 5 階

Tel: 03-5777-1687 Fax: 03-5777-1689

E-mail: mp@dna-chip.co.jp

URL: <http://www.dna-chip.co.jp>

(参考資料) 検査内容一覧

| 項目コード | 検査項目 | 検体量 | 容器 | 保存 | 所要日数 | 実施料 | 検査方法 | 基準値(単位) | 備考 |
|-------|---------------------------------------|---|-----|----|-----------|-----|-------------|------------|----------------------------------|
| B16A1 | マンマプリント 乳癌予後予測検査(一式) ※ブループリント付き | 組織 3x3x3mm/ FFPE 5 μ m x 10枚 | kit | 常温 | 14~ 21 | / | マイクロ アレイ | 遺伝子 発現量 | 受託可能日は月~金曜日です。検体採取後、速やかにご提出ください。 |
| B16MP | マンマプリント 乳癌予後予測検査(単品) | 組織 3x3x3mm/ FFPE 5 μ m x 10枚 | kit | 常温 | 14~ 21 | / | マイクロ アレイ | 遺伝子 発現量 | |
| B16BP | ブループリント 分子サブタイピング(単品) | 組織 3x3x3mm/ FFPE 5 μ m x 10枚 | kit | 常温 | 14~ 21 | / | マイクロ アレイ | 遺伝子 発現量 | |